

KIA EV6 GT.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 10 januari 2025 (Modellår 2025)



EV6 GT

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

**Batterikapacitet 84 kWh
AWD 650hk**

- 21" aluminiumfälgar 255/40 R21
- 2 x 12.3" välvda pekskärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Around View Monitor, kamera med 360°-vy
- Autobroms 2.0, vid korsning, mötande.
- Autobroms vid parkering, (PCA)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Bluetooth® med röststyrning
- Digital Key 2.0
- Digitala LED "Matrix" - strålkastare med automatiskt helljus
- Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret
- Electronically Controlled Suspension (ECS)
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elektronisk differentialspär (e-LSD), bakaxel
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Eljusterbar ratt
- Elmanövrerad baklucka
- Eluppvärmda framsäten
- Eluppvärmda ytterplatser i baksätet
- Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövervakningssystem, aktivt
- Fingeravtrycksläsare
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA2)
- Framstolar, ställbara i höjdled
- Head-Up Display
- Highway Driving Assist 2.0
- HOD (Hands On Detection)
- Insynsskydd, bagageutrymme
- Kia Connect
- Klädsel i mockaimitation samt veganläder
- Laminerade sidorutor fram och bak
- Launch control
- Meridian® Ljudsystem
- Metallic & Pearl exteriör färg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Mörktonade rutor från B-stolpen
- Nyckelfritt system med startknapp
- OTA (Over The Air uppdateringar)
- Parkeringssensorer fram och bak
- Ratt, läderklädd (veganläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Regnsensor
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Sollucka
- Stämningsbelysning
- Touch-knappar för ratt & stolvärme samt stolventilation.
- Trådlös Apple CarPlay™ och Android Auto™
- Trådlös mobilladdare för smartphones med Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB-C uttag
- V2L
- Varningssystem för glömt barn i baksätet
- Ventilerade framstolar
- VGS (Virtual Gear Shift)
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)
- Åttavägs elmanövrerade sportstolar fram.

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET

GT

Around View Monitor, Kamera med 360°-vy	●
Autobroms 2.0, vid t.ex. korsning, mötande	●
Autobroms vid parkering, (PCA)	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●
Bältessträckare fram med kraftbegränsning	●
Däckreparationssats	●
Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●
Elektronisk differentialspärr	●
Elfönsterhissar, klämskydd på samtliga sidorutor	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●
Filhållningsassistsans, aktiv (LKA)	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●
Multicollision brake system	●
TPMS, däcktrycksvarning	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●

EXTERIÖR

21" aluminiumfälgar (255/40 R21)	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidoback-speglar med blinkers	●
Digitala LED "Matrix" - strålkastare	●
Metallic & Pearl färg	●
Positionslys fram och bakljus i LED	●

INTERIÖR

Aluminiumpedaler	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●
Framstolar, ställbara i höjd	●
Instrumentkluster i 12.3" välvd skärm	●
Stämningsbelysning	●
Klädsel i mockimitation samt veganläder	●
Mörktonade rutor från B-stolpen	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40 inkl skidfack	●
Växelväljare, vred	●

PRESTANDA

Electronically Controlled Suspension (ECS)	●
Elektronisk differentialspärr (bakaxel)	●
Launch Control	●
Virtual Gear Shift (VGS) & Active Sound Design (ASD)	●

KOMFORT

GT

12,3" välvd pekskärm med navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™ (Trådlös)	●
ACC, 2-zons klimatanläggning	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●
Digital Key 2.0*	●
Bluetooth® med röststyrning	●
Head-Up Display	●
Elektronisk parkeringsbroms	●
Eljusterbar ratt	●
Elmanövrerad baklucka	●
Eluppvärmda framsäten	●
Eluppvärmda ytterplatser i baksätet	●
Fingeravtrycksläsare	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●
Fjärrstyrd parkeringsassistent (RSPA2)	●
Hands On Detection	●
Meridian® Ljudsystem inkl 14 högtalare	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrkt centrallås	●
Over The Air uppdateringar (OTA)	●
Parkeringsensorer fram & bak	●
Ratt trekrad, veganläderklädd och eluppvärmd	●
Regnsensor	●
Sollucka	●
Trådlös mobilladdare för smartphones med Qi-std.	●
Ventilerade framstolar	●
Åttavägs elmanövrerade sportstolar fram.	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●
Laddlucka höger sida bak	●
Laddindikator insida laddlucka	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●
Vehicle to Device (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	●
Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●

TILLVAL

Matt färg Yacht Blue (OBS! Kräver handtvätt)	T
--	---

● = Standardutrustning

T = Tillval

¹ Endast för kompatibla mobila enheter. <https://connect.kia.com/eu/product-information/digital-key/>

Teknisk specifikation

MOTOR

**Elmotor
84 kWh
AWD**

ELMOTOR	Energityp	Elektricitet
	Motortyp	Synkronmotor
	Motoreffekt hk	609
	Motoreffekt hk vid användning av "Launch Control"	650
	Motoreffekt kW	478
	Vridmoment max (Nm)	770
BATTERI	Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer)
	Batterikapacitet (kWh)	84
	Vikt, ca (kg)	484,1
	Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
	Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10,5
	Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 7h35m*
	Laddningstid (DC snabbladdning +250kW 10-80% laddning)	18 min*
	DC snabbladdning max	258kW
	Max räckvidd (km) enligt WLTP	upp till 450km
ENERGI- FÖRBRUKNING	Blandad, kWh/100km enligt WLTP	20,9
	Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km)	0
PRESTANDA	0-100 km/h (sek)	3,7 (3,5 med launch control)
	Toppfart (km/h)	260
STYRNING	Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 11,94 m
HJUL	Däckdimension	21" (255/40 R21)
	Fälg	8.5Jx21 ET43.5
BROMSSYSTEM	Låsningsfria bromsar (ABS)	
	Bromsar fram	20" Ventilerade skivor
	Bromsar bak	19" Skivor
	Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen
DIMENSIONER (mm)	Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång	4695 / 1890 / 1545 / 155
BAGAGEUTRYMME	Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (liter)	480 / 1250 / 20
VIKTER (kg)	Totalvikt	2660
	Tjänstevikt	2295
	Max släpvningsvikt (obromsat / bromsat släp)	750 / 1800
	Max släpvningsvikt B-kort	840
	Max släpvningsvikt utökad B-behörighet	1590
	Taklast	80
MILJÖKLASS		Euro 6AX
FORDONSSKATT (kr)	t.o.m 2025	360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 078
Benutrymme (bak)	1 006
Huvudutrymme (fram)	934
Huvudutrymme (bak)	965

Exteriöra Mått




Fälg



21" (255/40 R 21)

Interiör



Klädsel (svart/lime) svart mockaimitation
samt detaljer i veganläder

Exteriörfärger



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Wolf Gray [C7S]
metallic



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Runway Red [CR5]
metallic



Yacht Blue [DUM]
matt

**OBS! Kräver handtvätt med
bilschampoo för mattlack.**

Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.